



BOBCAT

BOBCAT S66 **NUOVO**



COD. VEICOLO: 00001-2

INFO E CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA	Pale Compatte Gommate
CONDIZIONE	Nuovo
ALLESTIMENTO	Alta portata, Cabina chiusa, Comandi SJC, Omologazione stradale
ACCESSORI	Benna
PESO (T)	3.2
LARGHEZZA (MM)	1.641
UBICAZIONE	Sede Montelupo F.no

SPECIFICHE MACCHINA

- Peso operativo: 3.271 kG
- Potenza Motore: 54,5 KW
- Motore: Bobact 2,4L, 97/68 CE Stage V
- Capacità della Pompa: 101,8 L/min
- Larghezza su pneumatici standard: 1.406,6 mm
- Velocità massima: 17.3 km/h
- Altezza di scarico: 2.395,8 m
- Lunghezza Macchina con benna standard: 3.427 mm
- Altezza Operativa: 3.909,6 mm

ALTRE CARATTERISTICHE

Caratteristiche Motore:

- Produttore/modello Bobcat 2,4 I, 97/68 CE Stage V
- Carburante Diesel
- Raffreddamento Liquido
- Potenza a 2600 giri/min 54.5 kW
- Coppia a 1.425 giri/min (SAE J1995 lordo) 266.3 Nm
- Numero di cilindri 4
- Cilindrata 2400 cm³
- Serbatoio carburante 93.70 L

Funzioni Standard:

- Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi
- Cintura di sicurezza a 3 punti
- Cruscotto Deluxe da 5" (predisposizione per la radio)
- Sedile molleggiato regolabile
- Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
- Allarme di retromarcia
- Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)
- Sistema di attacco Bob-Tach™
- Cabina chiusa con aria condizionata
- Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)
- Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
- Impianto idraulico ad alta portata
- Clacson
- Avviamento a chiave

- Luci di lavoro LED anteriori e posteriori
- Supporto dei bracci di sollevamento
- Strumentazione
- Freno di stazionamento
- Barra di sicurezza
- Comandi a joystick selezionabili (SJC)
- Marmitta parascintille
- Spostamento a due velocità
- Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
- Machine IQ (telematico)