



BOBCAT

BOBCAT T66 **NUOVO**



COD. VEICOLO: 00001-3-1

INFO E CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA	Pale Compatte Cingolate
CONDIZIONE	Nuovo
ALLESTIMENTO	Alta portata, Cabina chiusa, Comandi SJC, Omologazione stradale
ACCESSORI	Benna
PESO (T)	4.296
LARGHEZZA (MM)	1.781
UBICAZIONE	Sede Montelupo F.no

SPECIFICHE MACCHINA

- Peso operativo: 4296 kg
- Potenza Motore: 54.5 KW
- Motore: Bobcat 2,4 l, 97/68 CE Stage V
- Capacità della Pompa: 101.80 L/min
- Larghezza con benna standard: 1.879,6 mm
- Velocità: 16.4 km/h
- Altezza di scarico: 2.395,8 m
- Lunghezza Macchina con benna standard: 3.427 mm
- Larghezza Macchina sui cingoli: 1.781,8 mm
- Altezza Operativa: 3.909,6 mm

ALTRE CARATTERISTICHE

Caratteristiche Motore:

- Produttore/modello: Bobcat 2,4l, 97/68 CE Stage V
- Carburante: Diesel
- Raffreddamento: Liquido
- Potenza a 2600 rpm: 54,5 kW
- Coppia a 1800 giri/min (SAE J1995 lordo): 283.9 NM
- Numero di cilindri: 4
- Cilindrata: 2.400 cm³
- Serbatoio carburante: 120 L

Funzioni Standard:

- Comandi a joystick selezionabili (SJC)
- Cabina Deluxe pressurizzata con climatizzatore
- Sedile molleggiato regolabile
- Cintura di sicurezza a 3 punti
- Barra di sicurezza
- Spostamento a due velocità
- Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
- Impianto idraulico ad alta portata
- Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)
- Cruscotto Deluxe da 5" (predisposizione per la radio)
- Avviamento a chiave
- Allarme di retromarcia
- Clacson

- Luci di lavoro LED anteriori e posteriori
- Freno di stazionamento
- Sistema di attacco Bob-Tach™
- Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)
- Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
- Strumentazione
- Supporto dei bracci di sollevamento
- Marmitta parascintille
- Cingoli in gomma larghi da 450 mm
- Machine IQ (telematico)
- Garanzia: 24 mesi o 2000 ore, a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo